

Saab **95**  
Limousine und SportCombi



# Entspannen und genießen.

Sie erhalten ab sofort drei Jahre  
Werksgarantie auf Ihren neuen Saab 9-5.

Als Eigentümer eines Saab 9-5 können Sie ganz entspannt jede Fahrt und jeden Kilometer genießen. Unser Angebot an Serviceleistungen trägt wesentlich dazu bei. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Saab Ansprechpartner über unsere Kundenprogramme, die das tägliche Leben leichter machen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter **saab.de**.

## **Garantieleistungen.**

**Auf jeden Saab 9-5 des Modelljahres MJ12 gewähren wir ab sofort drei Jahre Werksgarantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km und zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung der Karosserie (Korrosion von innen nach aussen).**

## **Saab Anschlussgarantie.**

Nähere Informationen über Leistungen und Verlängerung der Saab Anschlussgarantie erhalten Sie bei Ihren Saab Partner.

## **Saab Zubehör.**

Statten Sie Ihr Fahrzeug exakt nach Ihren persönlichen Vorstellungen aus. Steigern Sie den Reisekomfort und optimieren Sie die Vielseitigkeit für jede Gelegenheit. Mehr unter [saab.de](http://saab.de).


## **Saab Assistance Mobilitätsgarantie.**

Sie sind mit Ihrem Saab Fahrzeug automatisch drei Jahre lang Mitglied bei Saab Assistance. Wir stehen für schnelle Hilfe rund um die Uhr fast überall in Europa. Sollten Sie wider Erwarten eine Panne oder ein technisches Problem haben – wir sind vor Ort für Sie da. Das gilt auch für Reifenschäden oder Batterieausfall. Falls die Werkstatt das Fahrzeug nicht innerhalb von zwei Stunden nach Anlieferung instand setzen kann, stellen wir Ihnen einen Mietwagen oder ein alternatives Transportmittel zur Verfügung. Oder sorgen für Ihre Unterbringung in einem Hotel gemäß den allgemeinen Vertragsvereinbarungen.


## **Saab-i Newsletter.**

Erfahren Sie das Neueste über Produkte, Angebote und Serviceleistungen von Saab. Einfach hier abonnieren: [saab.de](http://saab.de).

## Saab 9-5 Limousine Linear/Vector/Aero



## Saab 9-5 SportCombi Linear/Vector/Aero



# Modellprogramm Saab 9-5 Limousine Linear/Vector

<b>Linear</b>	<b>Motorleistung</b>	<b>Getriebe</b>	<b>Euro inkl. 19 % MwSt.</b>	<b>Euro ohne MwSt.</b>
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	33.700,-	28.319,32
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	37.900,-	31.848,73
		6-Gang-Automatikgetriebe	40.100,-	33.697,47
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	40.400,-	33.949,57
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	42.600,-	35.798,31
<b>Turbo<sup>4</sup> BioPower</b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	38.400,-	32.268,90
		6-Gang-Automatikgetriebe	40.600,-	34.117,64
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	40.900,-	34.369,74
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	43.100,-	36.218,48
<b>TiD<sup>4</sup></b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	35.900,-	30.168,06
		6-Gang-Automatikgetriebe	38.100,-	32.016,80
<b>TTiD</b>	140 kW (190 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	38.900,-	32.689,07
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	41.400,-	34.789,91
<hr/>				
<b>Vector</b>	<b>Motorleistung</b>	<b>Getriebe</b>	<b>Euro inkl. 19 % MwSt.</b>	<b>Euro ohne MwSt.</b>
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	36.200,-	30.420,16
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	40.400,-	33.949,57
		6-Gang-Automatikgetriebe	42.600,-	35.798,31
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	42.900,-	36.050,41
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	45.100,-	37.899,15
<b>Turbo<sup>4</sup> BioPower</b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	40.900,-	34.369,74
		6-Gang-Automatikgetriebe	43.100,-	36.218,48
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	43.400,-	36.470,58
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	45.600,-	38.319,32
<b>TiD<sup>4</sup></b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	38.400,-	32.268,90
		6-Gang-Automatikgetriebe	40.600,-	34.117,64
<b>TTiD</b>	140 kW (190 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	41.400,-	34.789,91
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	43.900,-	36.890,75

# Modellprogramm Saab 9-5 Limousine Aero

<b>Aero</b>	<b>Motorleistung</b>	<b>Getriebe</b>	<b>Euro inkl. 19 % MwSt.</b>	<b>Euro ohne MwSt.</b>
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	49.900,-	41.932,77
		6-Gang-Automatikgetriebe	52.100,-	43.781,51
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	52.700,-	44.285,71
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	54.900,-	46.134,45
<b>Turbo<sup>4</sup> BioPower</b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	50.400,-	42.352,93
		6-Gang-Automatikgetriebe	52.600,-	44.201,67
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	53.200,-	44.705,88
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	55.400,-	46.554,61
<b>TTiD</b>	140 kW (190 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	50.900,-	42.773,10
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	53.700,-	45.126,04
<b>Turbo<sup>6</sup></b>	220 kW (300 PS)	XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	56.000,-	47.058,82

# Modellprogramm Saab 9-5 SportCombi Linear/Vector

<b>Linear</b>	<b>Motorleistung</b>	<b>Getriebe</b>	<b>Euro inkl. 19 % MwSt.</b>	<b>Euro ohne MwSt.</b>
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	35.500,-	29.831,93
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	39.700,-	33.361,34
		6-Gang-Automatikgetriebe	41.900,-	35.210,08
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	42.200,-	35.462,18
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	44.400,-	37.310,92
<b>Turbo<sup>4</sup> BioPower</b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	40.200,-	33.781,51
		6-Gang-Automatikgetriebe	42.400,-	35.630,25
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	42.700,-	35.882,35
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	44.900,-	37.731,09
<b>TiD<sup>4</sup></b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	37.700,-	31.680,67
		6-Gang-Automatikgetriebe	39.900,-	33.529,41
<b>TTiD</b>	140 kW (190 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	40.700,-	34.201,68
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	43.200,-	36.302,52
<hr/>				
<b>Vector</b>	<b>Motorleistung</b>	<b>Getriebe</b>	<b>Euro inkl. 19 % MwSt.</b>	<b>Euro ohne MwSt.</b>
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	132 kW (180 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	38.000,-	31.932,77
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	42.200,-	35.462,18
		6-Gang-Automatikgetriebe	44.400,-	37.310,92
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	44.700,-	37.563,02
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	46.900,-	39.411,76
<b>Turbo<sup>4</sup> BioPower</b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	42.700,-	35.882,35
		6-Gang-Automatikgetriebe	44.900,-	37.731,09
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	45.200,-	37.983,19
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	47.400,-	39.831,93
<b>TiD<sup>4</sup></b>	118 kW (160 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	40.200,-	33.781,51
		6-Gang-Automatikgetriebe	42.400,-	35.630,25
<b>TTiD</b>	140 kW (190 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	43.200,-	36.302,52
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	45.700,-	38.403,36

# Modellprogramm Saab 9-5 SportCombi Aero

Aero	Motorleistung	Getriebe	Euro inkl. 19 % MwSt.	Euro ohne MwSt.
<b>Turbo<sup>4</sup></b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	51.700,-	43.445,37
		6-Gang-Automatikgetriebe	53.900,-	45.294,11
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	54.500,-	45.798,31
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	56.700,-	47.647,05
<b>Turbo<sup>4</sup> BioPower</b>	162 kW (220 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	52.200,-	43.865,54
		6-Gang-Automatikgetriebe	54.400,-	45.714,28
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	55.000,-	46.218,48
		XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	57.200,-	48.067,22
<b>TTiD</b>	140 kW (190 PS)	6-Gang-Schaltgetriebe	52.700,-	44.285,71
		XWD 6-Gang-Schaltgetriebe	55.500,-	46.638,65
<b>Turbo<sup>6</sup></b>	220 kW (300 PS)	XWD 6-Gang-Automatikgetriebe	57.800,-	48.571,42

# Farbauswahl Saab 9-5 Limousine/SportCombi

	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
<b>Außenfarben</b>							
Arctic White	●	●	●	●	●	●	306
Schwarz	●	●	●	●	●	●	170
Laser Rot	●	●	●	●	●	●	278
Carbongrau Metallic	850,-	714,29	850,-	714,29	850,-	714,29	310B
Diamantsilber Metallic	850,-	714,29	850,-	714,29	850,-	714,29	315
Fjordblau Metallic	850,-	714,29	850,-	714,29	850,-	714,29	320
Java Metallic	850,-	714,29	850,-	714,29	850,-	714,29	317
Jet Black Metallic	850,-	714,29	850,-	714,29	850,-	714,29	298
Gletschersilber Metallic	850,-	714,29	850,-	714,29	850,-	714,29	313
Oak Metallic	850,-	714,29	850,-	714,29	850,-	714,29	321

● = Serienausstattung    - = nicht erhältlich für dieses Modell

# Serienausstattung

## Designlinie Linear

### Audiosysteme, Navigation und Kommunikation

Saab Infotainment und CD-Player mit Grafikdisplay

AUX-Anschluss für portable Audiogeräte

Premium-Soundsystem mit 9 Lautsprechern

### Außendesign und Beleuchtung

Alufelgen, 7,0 x 17" (ALU 101)

Gewichtsreduzierte Motorhaube aus Leichtmetall mit Gasdruckfedern

Halogenscheinwerfer

Front- und Heckleuchten im Eisblockdesign

LED-Heckleuchten

Hoch positionierte LED-Bremsleuchte

Nebelschlussleuchte

Kühlergrill und Scheinwerfereinfassungen in Mattchromoptik

Außenlackierung in Basisfarbe

Spoiler an der Heckklappe (nur für SportCombi)

### Innendesign und Sitze

Vordersitze beheizbar

Komfortsitze Webtextilpolster, schwarz oder sandbeige

Passende Innenverkleidung in schwarz

Dekorelemente an Türen, Instrumententafel und Mittelkonsole, gebürstete Metalloptik/Black Pearl

Fahrersitz manuell einstellbar, Höhe elektrisch einstellbar, mit Lendenwirbelunterstützung

Beifahrersitz manuell einstellbar, Höhe elektrisch einstellbar

Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach

3-Speichen-Lederlenkrad

Lenkrad längs und in der Höhe einstellbar

Klimatisierungsautomat mit 2 Temperaturzonen  
Zuluft-Luftfilter

Hitzeabsorbierendes Glas in allen Fenstern

Kopfstützen an den Rücksitzen

Mittelarmlehne hinten mit Getränkehaltern und Ablagefach

Durchladevorrichtung (Skiluke)

Haltegriffe an den hinteren äußeren Sitzpositionen  
Verzögert abschaltende/dimmbare Innen- und Fußraumbeleuchtung

Textilfußmatten mit farblich abgestimmter Einfassung

Kofferraumdeckel mit Komfortbedienung entriegelbar

Batteriewächter (Timer zur Abschaltung von Radio, Innenbeleuchtung, usw.)

### Leistung

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®)

Antiblockiersystem (ABS)

Traktionskontrolle (TCS)

Notfall-Bremsassistent (EBA)

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)

Kurven-Bremskontrolle (CBC)

### Komfort und Praktisches

Keyless Start/Stop

Elektrisch bediente Parkbremse

Berg-Anfahrhilfe (HSA) (nur bei Schaltgetriebe)

Schaltpunktanzeige (nur bei Schaltgetriebe)

Saab Car-Computer

Zentrales Farbdisplay

Profiler für individuelle Einstellungen

Night Panel

ComSense-System

Scheinwerfer manuell höhenjustierbar

(bei Bi-Xenon automatisch)

Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel

Seitenfenster vorn mit Schnellöffnung/-schließung

Seitenfenster hinten mit Schnellöffnung

Leseleuchten vorn und hinten

Makeup-Spiegel mit Beleuchtung

Getränkehalter vorn

Handschuhfach mit Kühlung und Beleuchtung

12-V-Steckdosen (2) in der Mittelkonsole

Rücksitze geteilt umklappbar mit Durchladevorrichtung (60/40)

Elektrisch beheizbare Heckscheibe

Reifen-Reparaturkit

Schirmhalterung im Kofferraum

Einkaufstaschenhalter im Kofferraum

12-V-Steckdose im Kofferraum

Nur für SportCombi:

Dachreling, schwarz

Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Vielseitiger, mehrfach klappbarer

Gepäckraumboden

Staufächer in den Seitenwänden des Gepäckraums

Gepäcknetz am Boden

### Sicherheit

Aktive Kopfstützen vorn (SAHR 3)

Airbags, Fahrer- und Beifahrerseite

Dachholm-Airbags vorn und hinten

Seitenairbags vorn

Seitenairbags hinten

Gurtstraffer und -kraftbegrenzer vorn

Überrollschutz, sensorgesteuert

Dreipunkt-Automatikgurte an allen Sitzpositionen

Sicherheitsgurte höhenverstellbar (an den Vorder- und den äußeren Rücksitzen)

Submarining-Schutz an den Vorder- und Rücksitzen

Gurtanlage-Erinnerungsfunktion vorn und hinten

Airbag-Abschaltung auf der Beifahrerseite

Kindersicherung an den hinteren Türen (elektrisch)

ISOFIX Kindersitz-Verankerungspunkte hinten

Lastverankerungspunkte im Kofferraum

Elektronischer Schlüssel mit

Komfortbedienung für Zentralverriegelung und Rundumbeleuchtung

Elektronische Wegfahrsperr

Einbruchhemmende Türschlösser

Sicherheitsverriegelung (Deadlock)

Fernbedienbare Rundumbeleuchtung (Lead-me-to-the-car)

Follow-me-home-Beleuchtung

## Designlinie Vector

### Ergänzungen/Änderungen gegenüber Linear

18"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design „Carve“

Vector Türschwellerprotektoren

Komfortsitze mit Lederpolsterung

Dekorelemente an Türen, Instrumententafel und Mittelkonsole in Metalloptik

Dekorelemente gebürstete Metalloptik/Cocoa

Pearl mit Polsterung in sandbeige

Tempomat

Audio-Bedienelemente am Lenkrad

Ambient-Innenraumbelichtung (LED-

Beleuchtung an der Mittelkonsole, im

Fußraum, an den Türgriffen und in den

Ablagefächern der Türen)

Aufbewahrungstaschen an den Vordersitzen

Verstellbare Mittelarmlehne vorn

USB-Anschluss für tragbare Audiogeräte

Dachreling, Mattchrom

## Designlinie Aero

### Ergänzungen/Änderungen gegenüber Vector

Saab Infotainment Navigation

Saab Bluetooth™ Telefon-Integrationssystem

Performancefahrwerk (HiPer-Strut-Federbein und Linked H-Arm-Achse)

19"-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Design

„Turbine“

Nebelscheinwerfer

Aero Exterieur mit markantem

Frontstoßfänger/-spoiler und in

Mattchromoptik eingefassten Lufteinlässen

Markanter Heckstoßfänger mit integriertem

Sportauspuff-Doppelendrohr

Aero-Türschwellerprotektoren

Sportsitze mit perforiertem Leder bezogen und

mit einstellbarer Unterstützung im Hüftbereich

Vordersitze komplett elektrisch einstellbar

Aero Sport-Lederlenkrad

Dekorelemente in Meshed-Metalloptik/

Black Pearl

Bi-Xenon-Scheinwerfer mit integriertem

LED-Tagesfahrlicht

Scheinwerfer-Waschanlage

Scheibenwischer mit Regensensor

Automatisch abblendender Innenspiegel

Hintere Seitenfenster mit

Schnellöffnung/-schließung

Luftfeuchtigkeitssensor für das Klimasystem

Sportpedale aus Aluminium

Integrierte Nebelscheinwerfer

# Ausstattungs Pakete

	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
<b>Komfort-Paket (P1)</b>							
Mittelarmlehne hinten mit Durchladevorrichtung, Textilfußmatten, vorne und hinten sowie 12-V-Steckdose im Kofferraum	●	●	●	●	●	●	CMFRT
<b>Rear Seat Entertainment (P2)</b>							
2x 8" Bildschirme an der Rücklehne der Vordersitze mit Fernbedienung, AUX-Anschluss, 2 drahtlose Kopfhörer und Audiobedienelemente	–	–	1.250,–	1.050,42	1.250,–	1.050,42	REAR SEAT
<b>Driving-Paket (P3)</b>							
Tempomat und Multifunktions-Bedienelemente am Lenkrad, Mittelarmlehne vorne, verstellbar, USB-Anschluss	480,–	403,36	●	●	●	●	DRIVE PACK
<b>DriveSense™-Paket FWD (P4)</b>							
Einstellbar in 3 Stufen: Komfort-, Intelligent-, und Sport-Modus. Beinhaltet Sportfahrwerk und Echtzeitdämpfung (CDC) (nicht für 2.0TiD, 1.6T)	1.400,–	1.176,47	1.400,–	1.176,47	–	–	DRIVESENSE
<b>DriveSense™-Paket XWD (P5)</b>							
Wie DriveSense™-Paket FWD, beinhaltet zusätzlich eLSD	1.500,–	1.260,50	1.500,–	1.260,50	–	–	CDC
<b>Sicht- und Licht-Paket (P6)</b>							
Regensensor und Innenrückspiegel mit automatischer Abblendvorrichtung	220,–	184,87	220,–	184,87	●	●	S&L PACK
<b>DriveSense™-Paket FWD Performance (P7)</b>							
Einstellbar in 3 Stufen: Komfort-, Intelligent-, und Sport-Modus. Beinhaltet Performancefahrwerk (HiPer-Strut-Federbein und Linked H-Arm-Achse) und Echtzeitdämpfung (CDC) (nicht für 2.0TiD, 1.6T)	2.200,–	1.848,74	2.200,–	1.848,74	●	●	DRIVE PERF
<b>DriveSense™-Paket XWD Performance (P8)</b>							
Wie DriveSense™-Paket FWD Perf., beinhaltet zusätzlich eLSD	2.300,–	1.932,77	2.300,–	1.932,77	●	●	DRIVE PERF
<b>Diebstahlschutz-Paket (P9)</b>							
	460,–	386,55	460,–	386,55	460,–	386,55	ALARM PACK
<b>Tech-Paket (P10)</b>							
6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz und 6-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz	900,–	756,30	900,–	756,30	–	–	SEAT TECH
<b>Tech-Paket 2 (P11)</b>							
6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz und 6-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz, Memory-Funktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung, Außenspiegel elektrisch anklappbar und automatisch abblendbar	–	–	1.200,–	1.008,40	–	–	SEAT TECH2

HINWEIS: Alle Angaben in dieser Preisliste basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen Fahrzeug-Preisen und Spezifikationen.

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich für dieses Modell

# Sonderausstattung

	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
<b>Audiosysteme, Navigation und Kommunikation</b>							
Saab Infotainment Navigation <sup>1</sup>	2.830,-	2.378,15	2.830,-	2.378,15	●	●	ES4-UXY
harman/kardon® Surround Soundsystem <sup>1</sup>	550,-	462,18	550,-	462,18	550,-	462,18	SS-HK
Rear Seat Entertainment	–	–	P2	P2	P2	P2	
Digitaler Radioempfang (DAB) <sup>1,2</sup>	400,-	336,13	400,-	336,13	400,-	336,13	DAB
Saab Bluetooth™ Telefon-Integrationsystem	350,-	294,12	350,-	294,12	●	●	UHP-H
Multifunktions-Bedienelemente am Lenkrad	P3	P3	P3	P3	P3	P3	
Tipptasten am Lenkrad für Sentronic 6-Gang Automatikgetriebe	150,-	126,05	150,-	126,05	●	●	SASWC 95
Rückfahrkamera <sup>1,2</sup>	500,-	420,17	500,-	420,17	500,-	420,17	RV-CAM
<b>Außendesign, Beleuchtung und Räder</b>							
7 x 17"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design „Blade“ mit Bereifung 225/55 R17	100,-	84,03	–	–	–	–	ALU100
7 x 17"-Leichtmetallräder, 7-Speichen-Design „Core“ mit Bereifung 225/55 R17 <sup>2</sup>	●	●	–	–	–	–	ALU101
8 x 18"-Leichtmetallräder, 5-Speichen-Design „Carve“ mit Bereifung 245/45 R18	650,-	546,22	●	●	0,-	0,-	ALU102
8 x 18"-Leichtmetallräder, 15-Speichen-Design „Rotor“ mit Bereifung 245/45 R18	650,-	546,22	100,-	84,03	0,-	0,-	ALU103
8½ x 19"-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Design „Edge“ mit Bereifung 245/40 R19 <sup>3</sup>	1.300,-	1.092,44	650,-	546,22	100,-	84,03	ALU104
8½ x 19"-Leichtmetallräder 11-Speichen-Design „Turbine“ mit Bereifung 245/40 R19	–	–	–	–	●	●	ALU105
17"-Reifen mit reduziertem Rollwiderstand <sup>5</sup>	100,-	84,03	–	–	–	–	VLRRTIRE
Glas-Hubschiebedach, elektrisch mit Komfortschließung und Klemmschutz <sup>6</sup>	1.350,-	1.134,45	1.350,-	1.134,45	1.350,-	1.134,45	SUNROOF
Glas-Hubschiebedach, wie oben, für 2.0TTiD M6 und 2.0T M6/A6 nur ohne Performancefahrwerk (zusätzlich muss das Sportfahrwerk SCH 95 bestellt werden, aber ohne extra Kosten)	–	–	–	–	550,-	462,18	SUNROOF
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Hochdruck-Scheinwerferreinigungssystem	940,-	789,92	940,-	789,92	●	●	XENON 95
Adaptives Bi-Xenon Kurvenlicht mit SmartBeam <sup>7</sup>	1.480,-	1.243,70	1.480,-	1.243,70	540,-	453,78	XENON-CH95
Integrierte Nebelscheinwerfer	250,-	210,08	250,-	210,08	●	●	XL95
Entfall Motorschriftzug auf Heckklappe	0,-	0,-	0,-	0,-	–	–	NOBADGE
Radmuttern abschließbar	50,-	42,02	50,-	42,02	50,-	42,02	LOCKBOLT

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich für dieses Modell

<sup>1</sup>Nur in Verbindung mit Driving-Paket (Linear). <sup>2</sup>Nur mit Saab Infotainment Navigation. <sup>3</sup>Serie beim 2.0 TiD (TiD4) dann serienmäßig VLRRTIRE (Linear). <sup>4</sup>Nicht möglich bei 2.0TiD M6 (Linear, Vector).

<sup>5</sup>Nur in Verbindung mit ALU100 und ALU101. <sup>6</sup>Bei 2.0TTiD M6 und 2.0T M6/A6 nicht möglich mit Performancefahrwerk DriveSense Paket (DRIVE PERF). <sup>7</sup>Nur in Verbindung mit Sicht- und Licht-Paket.

# Sonderausstattung (Fortsetzung)

	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
<b>Getriebe und Fahrwerk</b>							
eLSD – Elektronisch geregelt Differential zur Schlupfminderung	P5	P5	P5	P5	P5	P5	
Variable Lenkkräftenunterstützung (serienmäßig bei XWD)	P4	P4	P4	P4	P4	P4	
Sportfahrwerk (Serie bei XWD und DriveSense-Paket FWD)	330,-	277,31	330,-	277,31	330,-	277,31	SCH 95
Performancefahrwerk (HiPer-Strut-Federbein und Linked H-Arm-Achse)	P7	P7	P7	P7	●	●	PERFCH
<b>Komfort und Praktisches</b>							
Keyless Entry (Öffnen ohne Schlüssel)	500,-	420,17	500,-	420,17	500,-	420,17	PASS-ENT
Head-up-Display <sup>7</sup>	1.000,-	840,34	1.000,-	840,34	1.000,-	840,34	HUD
Tempomat	P3	P3	●	●	●	●	CC
Tempomat – adaptiv mit Start und Stopp <sup>8, 9</sup>	1.400,-	1.176,47	1.400,-	1.176,47	1.400,-	1.176,47	FSRACC
Parking Assistance	550,-	462,18	550,-	462,18	550,-	462,18	PAS
Advanced Parking Assistance vorn und hinten (mit Parklückenerkennung und audiovisueller Einparkhilfe)	–	–	770,-	647,06	770,-	647,06	APAS
Motorblockheizer <sup>10</sup>	200,-	168,07	200,-	168,07	200,-	168,07	BLCKHEAT95
Regensensor	P6	P6	P6	P6	P6	P6	RAIN
Innenrückspiegel mit automatischer Abblendvorrichtung	P6	P6	P6	P6	P6	P6	ADM-IN
Hochdruck-Scheinwerferreinigungssystem	260,-	218,49	260,-	218,49	●	●	HLW
Außenspiegel elektrisch anklappbar und automatisch abblendbar <sup>7</sup>	330,-	277,31	330,-	277,31	330,-	277,31	PWR-MIR
Fensterheber, hinten, elektrisch (mit Schnellöffnung/-schließung und Einklemmschutz)	50,-	42,02	50,-	42,02	●	●	CCW-RR
Dunkel getönte Scheiben, hinter B-Säule	380,-	319,33	380,-	319,33	380,-	319,33	DARKTINT95
U-Rail Gepäck-Managementsystem <sup>11</sup>	150,-	126,05	150,-	126,05	150,-	126,05	U-RAIL
Notlaufrad 4 x 17 <sup>14</sup>	70,-	58,82	70,-	58,82	70,-	58,82	SWMIN-17
Stahl-Ersatzrad 6,5 x 17 <sup>14, 12</sup>	120,-	100,84	120,-	100,84	120,-	100,84	SWF17
Vorbereitung für Anhängerkupplung	80,-	67,23	80,-	67,23	80,-	67,23	PRE-TOW
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend <sup>19</sup>	500,-	420,17	500,-	420,17	500,-	420,17	PWR-LIFT
Ladefläche unter Ladeboden <sup>14, 20</sup>	100,-	84,03	100,-	84,03	100,-	84,03	STR-TRAY
<b>Sicherheit</b>							
Gurtstraffer und Seitenairbags hinten	360,-	302,52	360,-	302,52	360,-	302,52	RS-ABAG
Spur- und Verkehrsschildererkenngungsassistent <sup>7</sup>	700,-	588,24	700,-	588,24	700,-	588,24	LDW-TSR
Spur- und Verkehrsschildererkenngungsassistent in Verbindung mit adaptivem Bi-Xenon Kurvenlicht <sup>7, 13</sup>	2.130,-	1.789,92	2.130,-	1.789,92	1.190,-	1.000,-	XENON/TSR
Reifendruck-Kontrollsystem, automatisch	300,-	252,10	300,-	252,10	300,-	252,10	TPM

P1 = Komfort-Paket P2 = Rear Seat Entertainment P3 = Driving-Paket P4 = DriveSense™-Paket FWD P5 = DriveSense™-Paket XWD P6 = Sicht- und Licht-Paket  
P7 = DriveSense™-Paket FWD Performance P8 = DriveSense™-Paket XWD Performance P9 = Diebstahlschutz-Paket P10 = Tech-Paket P11 = Tech-Paket 2

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich für dieses Modell

<sup>8</sup>Nur für 2.0TiD A6 und 2.8T ab KW38. <sup>9</sup>Nur in Verbindung mit Head-up Display. <sup>10</sup>Nur in Verbindung mit BioPower-Motoren. <sup>11</sup>Nicht in Verbindung mit SWF17.

<sup>12</sup>Nicht in Verbindung mit U-RAIL. <sup>13</sup>Fernlicht-Assistent entfällt. <sup>14</sup>Nicht in Verbindung mit Notlaufrad und Stahl-Ersatzrad.

	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
<b>Innendesign und Sitze</b>							
Dekorelemente auf Instrumententafel in Dunkel-Holzoptik	–	–	300,–	252,10	–	–	DWOOD-IP
Dekor Mittelkonsole und Türen in Dunkel-Holzoptik	–	–	350,–	294,12	–	–	DK-WOOD
Dekor Mittelkonsole und Türen in Kakao-Perloptik – nur bei Interieur in sandbeige	–	–	350,–	294,12	–	–	COCOA-PE
Drei-Zonen-Klimaanlagenregelung	–	–	P2	P2	P2	P2	
Innenraum-Schnellheizer, elektrisch	320,–	268,91	320,–	268,91	320,–	268,91	QHEAT
Memory-Funktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung inklusive PWR-MIR	–	–	450,–	378,15	450,–	378,15	MISE-MEM
Beifahrersitz 4-fach manuell verstellbar (Höhe und Lendenwirbelunterstützung elektrisch verstellbar) <sup>15</sup>	150,–	126,05	●	●	–	–	P-6WPV
Kopfstütze hinten, Mitte	110,–	92,44	110,–	92,44	110,–	92,44	HRC
<b>Stoffpolster-Komfortsitze<sup>16</sup></b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	●	●	–	–	–	–	B57
Sandbeige, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in sandbeige	●	●	–	–	–	–	D57
<b>Stoff-Lederkombination-Komfortsitze</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	0,–	0,–	–	–	B58
Haifischgrau, Innenraum schwarz/haifischgrau, Türverkleidungen in haifischgrau	–	–	0,–	0,–	–	–	K58
Sandbeige, Innenraum kakao/sandbeige, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	0,–	0,–	–	–	C58
<b>Komfortsitze mit Lederpolster</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	1.000,–	840,34	●	●	–	–	B59
Sandbeige, Innenraum kakao/sandbeige, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	●	●	–	–	C59
Sandbeige, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in sandbeige	1.000,–	840,34	–	–	–	–	D59
<b>Komfortsitze mit Lederpolster und Sitzverstellung<sup>17</sup></b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	1.900,–	1.596,64	900,–	756,30	–	–	B59 & ST
Sandbeige, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in sandbeige	1.900,–	1.596,64	900,–	756,30	–	–	D59 & ST
<b>Komfortsitze mit Lederpolster und Sitzverstellung und Memory<sup>18</sup></b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	1.200,–	1.008,40	–	–	B59 & ST2
Sandbeige, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	1.200,–	1.008,40	–	–	C59 & ST2

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich für dieses Modell

<sup>15</sup>Nicht in Verbindung mit Tech-Paket. <sup>16</sup>Nicht mit MISE-MEM. <sup>17</sup>Nur in Verbindung mit Tech-Paket. <sup>18</sup>Nur in Verbindung mit Tech-Paket 2.

BITTE BEACHTEN SIE: Leder bezieht sich auf die Sitzflächen und die Vorderseiten der Rückenlehnen. In der Premiumleder-Ausführung sind die Polster komplett mit Naturleder bezogen.

# Sonderausstattung (Fortsetzung)

	Linear		Vector		Aero		Code
	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	Euro inkl. 19 % MwSt.	ohne MwSt.	
<b>Sport-Komfortsitze mit Lederpolster</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	–	–	●	●	B70
Sandbeige, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	–	–	●	●	D70
Haifischgrau, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in haifischgrau	–	–	–	–	●	●	E70
<b>Perforierte Sport-Komfortsitze mit Leder und Sitzverstellung</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	1.800,–	1.512,60	–	–	B70 & ST
Haifischgrau, Innenraum schwarz/haifischgrau, Türverkleidungen in haifischgrau	–	–	1.800,–	1.512,60	–	–	K70 & ST
Sandbeige, Innenraum kakao/sandbeige, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	1.800,–	1.512,60	–	–	C70 & ST
<b>Perforierte Sport-Komfortsitze mit Leder und Sitzverstellung mit Memory</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	2.100,–	1.764,71	–	–	B70 & ST2
Haifischgrau, Innenraum schwarz/haifischgrau, Türverkleidungen in haifischgrau	–	–	2.100,–	1.764,71	–	–	K70 & ST2
Sandbeige, Innenraum kakao/sandbeige, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	2.100,–	1.764,71	–	–	C70 & ST2
<b>Ventilierte Sport-Komfortsitze Leder und Sitzverstellung mit Memory</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	3.700,–	3.109,24	–	–	B71 & ST2
Haifischgrau, Innenraum schwarz/haifischgrau, Türverkleidungen in haifischgrau	–	–	3.700,–	3.109,24	–	–	K71 & ST2
Sandbeige, Innenraum kakao/sandbeige, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	3.700,–	3.109,24	–	–	C71 & ST2
<b>Leder, Semi-Anilin, Sport Premium und Sitzverstellung mit Memory</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	4.350,–	3.655,46	–	–	B62 & ST2
Sandbeige, Innenraum kakao/sandbeige, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	4.350,–	3.655,46	–	–	C62 & ST2
<b>Ventilierte Sport-Komfortsitze mit Lederpolster mit Memory</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	–	–	1.250,–	1.050,42	B71 & MISE-MEM
Sandbeige, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	–	–	1.250,–	1.050,42	D71 & MISE-MEM
Haifischgrau, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in haifischgrau	–	–	–	–	1.250,–	1.050,42	E71 & MISE-MEM
<b>Lederpolster, Semi-Anilin, Sport Premium mit Memory</b>							
Schwarz, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in schwarz	–	–	–	–	1.900,–	1.596,64	B62 & MISE-MEM
Sandbeige, Innenraum schwarz, Türverkleidungen in sandbeige	–	–	–	–	1.900,–	1.596,64	D62 & MISE-MEM

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich für dieses Modell

BITTE BEACHTEN SIE: Lederpolster bezieht sich auf die Sitzflächen und die Vorderseiten der Rückenlehnen. In der Premiumleder-Sportausführung sind die Polster komplett mit Naturleder bezogen, ebenso die Einsätze in den Türverkleidungen.

# Zubehör

	Euro Inkl. 19% MwSt.	Euro ohne MwSt.	Teilenummer		Euro Inkl. 19% MwSt.	Euro ohne MwSt.	Teilenummer
<b>Karosserie und Außendesign</b>				Anhängerkupplung, abnehmbar zzgl. Kabelsatz, ohne PRE-TOW <sup>20</sup>	k. A.	k. A.	12808641
Heckspoiler <sup>19</sup>	240,-	201,68	13308277	Anhängerkupplung, drehbar zzgl. Kabelsatz, mit PRE-TOW <sup>20</sup>	1.025,-	861,34	12808641
Schmutzfängerkit, vorn	45,-	37,82	32026332	Kabelsatz für Anhängerkupplung	25,-	21,01	12507804
Schmutzfängerkit, hinten <sup>19</sup>	45,-	37,82	32026333	<b>Gepäckraum</b>			
Stoßfänger-Schutzfolie für Fahrzeuge ohne SPA <sup>20</sup>	50,-	42,02	12825873	Gepäckraum-Trenngitter	155,-	130,25	12825083
Stoßfänger-Schutzfolie für Fahrzeuge mit SPA <sup>20</sup>	50,-	42,02	12809720	Kratzschutz	125,-	105,04	32025609
Schutzfolie für die Motorhaube	95,-	79,83	12823359	Laderaummatte (Textil) <sup>19</sup>	65,-	54,62	12822791
<b>Felgen und Bremsen</b>				Laderaummatte (Textil) <sup>20</sup>	65,-	54,62	12827560
8½ x 20"-Leichtmetallfelge, 5-Speichen-Design „Turbo Star“	565,-	474,79	12823161	Laderaummatte (Gummi) <sup>19</sup>	75,-	63,03	12822790
8½ x 19"-Leichtmetallfelge, 10-Speichen-Design „Edge“, silber	445,-	373,95	12823375	Laderaummatte (Gummi) <sup>20</sup>	80,-	67,23	12824514
8½ x 19"-Leichtmetallfelge, 10-Speichen-Design „Edge“, schwarz, hochglänzend	445,-	373,95	12824030	Gepäcknetz/Bodennetz	55,-	46,22	12824630
8½ x 19"-Leichtmetallfelge, 10-Speichen-Design „Turbine“, schwarz	445,-	373,95	12824031	Lastspanngurte U-Rail	90,-	75,63	12823269
Abschließbare Radmutter (Vierersatz)	65,-	54,62	12823616	<b>Komfort im Cockpit</b>			
Brembo Hochleistungsbremsanlage	2.010,-	1.689,08	V 12824844 H 12824845	Gummimattenkit	65,-	54,62	32026301
<b>Dachträger und Anhängervorrichtungen</b>				Textilmattenkit	65,-	54,62	farbabhängig
Dachträger, Stahlausführung	185,-	155,46	32026330	Sonnenblende	165,-	138,66	19202923
Dachträger, Aluminiumausführung <sup>19</sup>	300,-	252,10	12828243	Multibox/Aschenbecher	55,-	46,22	93199859
Dachträger, Aluminiumausführung <sup>20</sup>	210,-	176,47	12826200	Telefonhalter	25,-	21,01	12827052
Fahrradträger, mit Lift	540,-	453,78	32025796	Zigarettenanzünder, Kit	55,-	46,22	93199859
Fahrradträger, zur Montage an die Anhängerkupplung	750,-	592,44	93199827	<b>Innendesign</b>			
Kajak-/Kanuträger	135,-	113,45	12797662	Türeinsteigsleiste, beleuchtet <sup>19</sup>	k. A.	k. A.	12824530
Windsurfinghalter	125,-	105,04	12788491	<b>Schutz und Sicherheit</b>			
Ski-/Snowboardhalter	145,-	121,85	12788490	Caravan-Außenspiegel	200,-	168,07	12825308
Ski-/Snowboardhalter, ausziehbar	265,-	222,69	12804186	Kindersitz für Kinder von 0 bis 12 Monaten (bis zu 13 kg)	290,-	243,70	12821468
Dachbox (520 Liter)	975,-	819,33	12829252	Kindersitz für Kinder von 9 Monaten bis 3 Jahren (bis zu 18 kg)	580,-	487,39	12821466
Laststopper für Dachträger, Stahl	55,-	46,22	12798672	ISOFIX-Sockel	325,-	273,11	12823255
Laststopper für Dachträger, Aluminium	65,-	54,62	12791389	Starthilfekabel (16 mm Querschnitt)	25,-	21,01	12823168
Anhängerkupplung, fest zzgl. Kabelsatz <sup>19</sup>	445,-	373,95	13342022	Abschleppseil	30,-	25,21	12823253
Anhängerkupplung, abnehmbar zzgl. Kabelsatz <sup>19</sup>	625,-	525,21	13342023	Sicherheitsweste	5,-	4,20	93199829
Anhängerkupplung, fest zzgl. Kabelsatz, ohne PRE-TOW <sup>20</sup>	k. A.	k. A.	12810935	Warndreieck	25,-	21,01	12825533
				Erste-Hilfe-Kasten	25,-	21,01	32000519

<sup>19</sup>Für Limousine. <sup>20</sup>Für SportCombi.

BITTE BEACHTEN SIE: Die angegebenen Preise verstehen sich als empfohlene Richtpreise ohne Montage und möglicherweise sind zusätzliche Teile erforderlich. Für ein Optimum an Funktionalität, Sicherheit und Qualität wurde Saab Zubehör speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und getestet. Im Gegensatz zu werkseitig montierter Sonderausstattung wird Zubehör vom Händler oder vom Kunden selbst montiert.

# Motorisierungsvarianten Saab 9-5 Limousine Linear / Vector / Aero

Motorisierung	Turbo <sup>4</sup> 132 kW (180 PS)	Turbo <sup>4</sup> 162 kW (220 PS)	Turbo <sup>4</sup> XWD 162 kW (220 PS)	Turbo <sup>4</sup> BioPower 162 kW (220 PS) <sup>8</sup>
Typ	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Turbolader, Ladeluftkühler, Overboost-Funktion	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1.598	1.998	1.998	1.998
Bohrung/Hub in mm	79,0/81,5	86,0/86,0	86,0/86,0	86,0/86,0
Nennleistung in kW (PS) bei U/min	132 (180) bei 5.500	162 (220) bei 5.300	162 (220) bei 5.300	162 (220) bei 5.300
max. Drehmoment in Nm bei U/min	230 bei 2.200	350 bei 2.500	350 bei 2.500	350 bei 2.500
Kraftstoffart (Saab-Empfehlung)	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	E85/Super bleifrei
Vorderradaufhängung <sup>c</sup>	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator
Hinterradaufhängung <sup>c</sup>	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator
Lenkung <sup>c</sup>	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
Bremsen vorn/hinten	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet
Bremsscheiben-Durchmesser vorn/hinten in mm	296/292	321/315	321/315	321/315
Tankvolumen in l	70	70	70	70
Leergewicht in kg <sup>a</sup>	1.705–2.085	1.705–2.085	1.705–2.085	1.705–2.085
Zulässiges Gesamtgewicht in kg <sup>a</sup>	2.210	2.260–2.280	2.370–2.390	2.260–2.280
max. zulässige Dachlast in kg	100	100	100	100
max. zulässige Anhängelast in kg	1.600	1.800	2.000	1.800
Kofferraumvolumen in l	513	513	513	513
<b>Fahrleistung (Schaltg./Autom.)</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Höchstgeschwindigkeit in km/h	220	240/235	230/230	240/235
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s	9,5	7,9/8,5	8,0/8,8	7,9/8,5
Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in s (im 5. Gang)	10,8	10,6/–	9,8/–	10,6/–
<b>Kraftstoffverbrauch in l/100 km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6 (E5-Messung)</b>
innerorts	9,6	10,4/12,2	12,4/14,7	10,4/12,2
außerorts	5,6	5,3/6,0	6,7/7,2	5,3/6,0
kombiniert	7,1	7,2/8,3	8,8/9,9	7,2/8,3
<b>CO<sub>2</sub>-Emission in g/km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
kombiniert	165	167/194	203/228	167/194
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte wurden nach EU-Richtlinien 715/2007/EG und 692/2008/EG ermittelt.

<sup>a</sup>Das Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung abweichen. Bitte beachten Sie, dass in der Leergewichtsangabe 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck enthalten sind. <sup>b</sup>Für BioPower-Motoren wurden die Leistungswerte mit dem Kraftstoff E5 ermittelt (5 % Bioethanol, 95 % Benzin). <sup>c</sup>Fahrzeuge mit DriveSense™ verfügen über ein spezielles Radaufhängungs-/Lenkungs-system.

Turbo <sup>4</sup> BioPower XWD 162 kW (220 PS) <sup>®</sup>	TiD <sup>4</sup> 118 kW (160 PS)	TTiD <sup>4</sup> 140 kW (190 PS)	TTiD <sup>4</sup> XWD 140 kW (190 PS)	Turbo <sup>6</sup> 220 kW (300 PS) XWD
4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfacheinspritzung, VNT-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, Wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfacheinspritzung, Zweistufiges Turboladesystem, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, Wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfacheinspritzung, Zweistufiges Turboladesystem, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, Wartungsfreier Partikelfilter	V6, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 24 Ventile, Kontinuierlich variable Einlassventilsteuerung, Zweimassen-Schwungrad, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
1.998	1.956	1.956	1.956	2.792
86,0/86,0	83,0/90,4	83,0/90,4	83,0/90,4	89,0/74,8
162 (220) bei 5.300	118 (160) bei 4.000	140 (190) bei 4.000	140 (190) bei 4.000	221 (300) bei 5.500
350 bei 2.500	350 bei 1.750	400 bei 1.750	400 bei 1.750	400 bei 2.000
E85/Super bleifrei	Diesel	Diesel	Diesel	Super bleifrei
McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator	HiPer-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator HiPer-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator
Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator
elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet
321/315	296/292	321/315	321/315	337/315
70	70	70	70	70
1.705–2.085	1.705–2.085	1.705–2.085	1.705–2.085	1.705–2.085
2.370–2.390	2.180–2.310	2.360	2.440	2.440
100	100	100	100	100
2.000	1.700–1.800	1.800	2.000	2.000
513	513	513	513	513
<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6</b>	<b>A6</b>
230/230	215/210	230	220	250
8,0/8,8	9,9/10,1	9,1	9,2	6,9
9,8/–	11,9/–	8,4	9,4	–
<b>M6/A6 (ES-Messung)</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6</b>	<b>A6</b>
12,4/14,7	6,9/8,6	7,9	8,9	16,2
6,7/7,2	4,3/5,2	5,1	5,7	7,3
8,8/9,9	5,3/6,5	6,1	6,8	10,6
<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6</b>	<b>A6</b>
203/228	139/171	161	180	244
Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

# Motorisierungsvarianten Saab 9-5 SportCombi Linear/Vector/Aero

Motorisierung	Turbo <sup>4</sup> 132 kW (180 PS)	Turbo <sup>4</sup> 162 kW (220 PS)	Turbo <sup>4</sup> XWD 162 kW (220 PS) <sup>o</sup>	Turbo <sup>4</sup> BioPower 162 kW (220 PS) <sup>8</sup>
Typ	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Turbolader, Ladeluftkühler, Overboost-Funktion	Typ 4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1.598	1.998	1.998	1.998
Bohrung/Hub in mm	79,0/81,5	86,0/86,0	86,0/86,0	86,0/86,0
Nennleistung in kW (PS) bei U/min	132 (180) bei 5.500	162 (220) bei 5.300	162 (220) bei 5.300	162 (220) bei 5.300
max. Drehmoment in Nm bei U/min	230 bei 2.200	350 bei 2.500	350 bei 2.500	350 bei 2.500
Kraftstoffart (Saab-Empfehlung)	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	E85/Super bleifrei
Vorderradaufhängung <sup>c</sup>	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator
Hinterradaufhängung <sup>c</sup>	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator
Lenkung <sup>c</sup>	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
Bremsen vorn/hinten	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet
Bremsscheiben-Durchmesser vorn/hinten in mm	296/292	321/315	321/315	321/315
Tankvolumen in l	70	70	70	70
Leergewicht in kg <sup>^</sup>	1.775–2.165	1.775–2.165	1.775–2.165	1.775–2.165
Zulässiges Gesamtgewicht in kg <sup>^</sup>	–	–	–	–
max. zulässige Dachlast in kg	100	100	100	100
max. zulässige Anhängelast in kg	1.600	1.800	2.000	1.800
Kofferraumvolumen in l	527/1.600	527/1.600	527/1.600	527/1.600
<b>Fahrleistung (Schaltg./Autom.)</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
Höchstgeschwindigkeit in km/h	215	235/230	225/225	235/230
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s	9,8	8,2/8,8	8,3/9,2	8,2/8,8
Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in s (im 5. Gang)	11,3	12,4/–	10,4/–	12,4/–
<b>Kraftstoffverbrauch in l/100 km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6 (E5-Messung)</b>
innerorts	9,8	10,4/12,6	–	10,4/12,6
außerorts	5,9	5,7/6,3	–	5,7/6,3
kombiniert	7,3	7,4/8,6	8,5/9,4	7,4/8,6
<b>CO<sub>2</sub>-Emission in g/km</b>	<b>M6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>
kombiniert	170	172/200	207/223	172/200
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte wurden nach EU-Richtlinien 715/2007/EG und 692/2008/EG ermittelt.

<sup>^</sup>Das Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung abweichen. Bitte beachten Sie, dass in der Leergewichtsangabe 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck enthalten sind. <sup>8</sup>Für BioPower-Motoren

wurden die Leistungswerte mit dem Kraftstoff E5 ermittelt (5 % Bioethanol, 95 % Benzin). <sup>c</sup>Fahrzeuge mit DriveSense™ verfügen über ein spezielles Radaufhängungs-/Lenkungssystem.

<sup>D</sup>Die Angaben zu Leistung, Verbrauch und Emissionen sind vorläufige Werte (Stand März 2011 für Fahrzeuge des Modelljahres MJ12). Offiziell bestätigte Verbrauchs-/Emissionswerte lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung (Juli 2011) nicht vor. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Saab Vertragspartner.

Turbo <sup>4</sup> BioPower XWD 162 kW (220 PS) <sup>B, D</sup>	TiD <sup>4</sup> 118 kW (160 PS) <sup>D</sup>	TTiD <sup>4</sup> 140 kW (190 PS)	TTiD <sup>4</sup> XWD 140 kW (190 PS)	Turbo <sup>6</sup> 220 kW (300 PS) XWD <sup>D</sup>
4 Zylinder, Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Kontinuierlich variable Ein- und Auslassventilsteuerung, Direkteinspritzung, 2 Ausgleichswellen, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfacheinspritzung, VNT-Turbolader, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, Wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfacheinspritzung, Zweistufiges Turboladesystem, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, Wartungsfreier Partikelfilter	4 Zylinder, Zylinderkopf Aluminium, Motorblock Gusseisen, 2 obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile, Common Rail, Direkt- und Mehrfacheinspritzung, Zweistufiges Turboladesystem, Ladeluftkühler, Zweimassen-Schwungrad, Wartungsfreier Partikelfilter	V6 Zylinderkopf und Motorblock Aluminium, 2 obenliegende Nockenwellen, 24 Ventile, Kontinuierlich variable Einlassventilsteuerung, Zweimassen-Schwungrad, Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler, Direktzündung
1.998	1.956	1.956	1.956	2.792
86,0/86,0	83,0/90,4	83,0/90,4	83,0/90,4	89,0/74,8
162 (220) bei 5.300	118 (160) bei 4.000	140 (190) bei 4.000	140 (190) bei 4.000	221 (300) bei 5.300
350 bei 2.500	350 bei 1.750	400 bei 1.750	400 bei 1.750	400 bei 2.000
E85/Super bleifrei	Diesel	Diesel	Diesel	Super bleifrei
McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern und Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator	HiPer-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator	McPherson-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator	HiPer-Federbeine mit integrierten Gasdruckstoßdämpfern, Stabilisator
Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator	Linked H-Arm-Achse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator
elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)	elektronisch geregelte, variable Servolenkung, servounterstützte Zahnstangenlenkung (hydraulisch)
innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/massiv	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet	innenbelüftet/innenbelüftet
321/315	296/292	321/315	321/315	321/315
70	70	70	70	70
1.775–2.165	1.775–2.165	1.775–2.165	1.775–2.165	1.775–2.165
–	–	–	–	2.440
100	100	100	100	100
2.000	1.700–1.800	1.800	2.000	2.000
527/1.600	527/1.600	527/1.600	527/1.600	527/1.600
<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6</b>	<b>A6</b>
225/225	205	225	215	245
8,3/9,2	10,3/10,4	9,6	9,5	7,3
10,4/–	12,5/–	10,5	9,9	–
<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6</b>	<b>A6</b>
–	–/8,9	7,3	8,3	–
–	–/5,4	4,5	5,2	–
8,5/9,4	–/6,7	5,5	6,4	10,1
<b>M6/A6</b>	<b>M6/A6</b>	<b>M6</b>	<b>M6</b>	<b>A6</b>
207/223	143/176	146	167	238
Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

# SAAB

[saab.de](http://saab.de)

Saab Automobile AB, Niederlassung Deutschland, Carl-Benz-Straße 27, 60386 Frankfurt am Main  
Infoline: 0180 2 249595 (0,06 €/Minute aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

**DE** Art. No. **32015665** Printed in Sweden. Copyright Saab Automobile AB, Trollhättan Sweden, 2011. Gedruckt auf chlorfreiem, recyclingfähigem Papier.

Alle angegebenen technischen Eigenschaften und Abbildungen entsprechen dem letzten Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung (Juli 2011).  
Verfügbare Modelle, technische Angaben und Ausstattungen können länderspezifisch variieren. Änderungen – auch ohne vorherige Ankündigung – bleiben vorbehalten.  
Enthaltene Abbildungen können Fahrzeuge mit Sonderausstattung zeigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Saab Vertragspartner.