

National
Electric Vehicle
Sweden

Saab 9-3 Aero Sedan 2014
Bilspecifikation



SAAB

2014-02-14

Standardutrustning

Kupé och Interiör

Läderklädd sportratt, ställbar i höjd- och längdled
Sportstolar i läderklädsel
Elmanövrerade och eluppvärmda framstolar med justerbart svankstöd
Dekorinlägg Matte chrome i dörrsidor, på mittkonsol samt handskfack
Night Panel-funktion
Färddator
Värmeabsorberande rutor
Solskydd med belysta speglar
Kopphållare (2 fram, 2 bak)
Justerbart armstöd fram
Mittarmstöd bak, uppfällbart
Golvmattor i textil

Komfort

Automatisk klimatanläggning (ACC) med två klimatzoner
Kupéluftfilter mot pollen och partiklar
Farthållare
Parkeringsensor bak
Regnsensor för vindrutetorkare
Fönsterhissar, elmanövrerade fram och bak
Komfortlåsning
Ytterbackspeglar, eluppvärmda
Innerbackspegel, automatiskt avbländande
Elektronisk nyckel med fjärrkontroll för centrallås
Automatisk ljuslängdsreglering
Nackstöd, på alla mittplats bak

Audio & Kommunikation

Saab Audio med CD-spelare
Ljudsystem Premium 150
Rattkontroller för audio- och profil-system samt färddator
Profil-system för individuella inställningar
Radioantenn i bakruta

Praktiska detaljer

Mittkonsol med armstöd och täckta förvaringsutrymmen
Mynthållare
12V-uttag i mittkonsol, fram, samt förvaringsutrymme mellan stolarna
Baksäte fällbart, helt eller delvis (60/40)
Skidlucka
Däckreparationssats

Kaross och exteriör

Lättmetallfälg 10-spoke (Turbine) 18" (AL90) med däckdimension 225/45
Sportchassi, sänkt 10 mm
Day time Running Lights i spoiler fram
Dubbla sportavgasrör
Färgmatchade stötfångare och sidokjolar
Färgmatchade ytterbackspeglar
Kylargaller i matt metallfinish
Strålkastar rengöring med högtrycks-spolning
Bi-xenon-strålkastare med kurvlyjus, i isblocksdesign
Dimljus bak

Säkerhet & Stölskydd

Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), panikbromsassistans (EBA) och bromskontroll vid kurvtagning (CBC)
Elektroniskt Stabilitetssystem (ESP®)
Däcktrycksövervakning
Airbags på förar- och passagerarsida, tvåstegs
Airbag-inaktivering på passagerarsidan, inklusive statusindikator
Anti-whiplashskydd
Sidokollisionskydd inkl. takmonterad krockgardin, främre sidoairbags, balksystem och säkerhetsstoppning
ComSense-system
Trepunktssäkerhetsbälten och nackstöd för samtliga sittplatser
Låga fästpunkter, fram och bak
Isofix fästpunkter för barnstolar, bak
Övre fästpunkt för barn, baksäte
Lastförskjutningskydd
Lastföraneringsöglor i bagageutrymme
Startspärr och stölskyddslås
Stöldlarm
Säkerhetsbelysning: Ledljus och "follow-me-home" funktion
Strålkastarspolare

Teknik och prestanda

Motorspecifikationer

Typ	Fyrcylindrig radmotor helt i aluminium. Dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Dubbel variabel ventilstyrning. Dubbla balansaxlar. Direktinsprutning. Twin-scroll turbo. Intercooler. Direkttändsystem med en spole per cylinder.
Volym, dm ³	1998
Max effekt, kW (hk) EEC vid r/min	162 (220) vid 5300
Max vridmoment, Nm EEC vid r/min	350 vid 2000 - 4000
Bränsle	95
Främre fjädring	MacPherson fjäderben med gashydraulisk stötdämpare, nedre A-formad bärarm och krängningshämmare.
Bakre fjädring	Individuell hjulupphängning av multilänk-typ (4 länkar per hjul). Skruvfjädring, gashydraulisk stötdämpare, krängningshämmare.
Styrssystem	Servostyrning (elektro-hydraulisk)
Bromssystem fram/bak	Ventilerade / ventilerade
Diameter fram/bak, mm	302 / 292
Bränsletank, volym liter	62
Tjänstevikt, kg	1580 - 1620
Max totalvikt, kg	1985 - 2000
Max taklast, kg	100
Max släpvagnsvikt, kg	1600
Bagageutrymme, dm ³	461

Prestanda

M6 / A6

Toppfart, km/h	240 / 235
0 till 100 km/h, sek.	6,9 / 8,6
80 till 120 km/h femte växeln, sek.	11,5 / -

Bränsleförbrukning

M6 / A6

Stad, liter/100 km	11,2 / 12,8
Landsväg, liter/100 km	5,2 / 6,0
Blandad körning, liter/100 km	7,4 / 8,5

CO₂ utsläpp

M6 / A6


Blandad körning, g/km	170 / 200
Miljöklass, g/km	Euro 5

Tillvalsutrustning

Exteriörfärg	Jet Black Metallic	Standard	
	Diamond Silver Metallic	Tillval	
Växellåda	Manuell, 6-växlad	Standard	
	Automatisk, 6-växlad	Tillval	10 000 kr

Dimensioner och mått

Måttenheter : mm



Tilläggstjänster, garantier och serviceintervall

Saab bekymmersfritt ägande

När du köper en Saab 9-3 Aero Sedan 2014 får du tillgång till en rad tjänster som gör det enkelt, tryggt och ekonomiskt att äga och köra din bil.

Fri Service

Med fri service behöver du inte oroa dig för servicekostnader. Din nya Saab 9-3 Aero Sedan 2014 innehåller nämligen fri service de första tre åren (upp till 90 000 km under treårsperioden). Det innebär att service i enlighet med bilens intervallsystem är kostnadsfri när den utförs av en Saab Original Serviceverkstad. Första service skall utföras max ett år efter leverans eller efter ca 30 000 km.

Du slipper alltså oroa dig för servicekostnader och kan ägna dig åt att njuta av din bil!

Vägassistans

Med köpet av bilen följer 2 års kostnadsfri vägassistans som ger snabb hjälp dygnet runt.

Garantier

Varje Saab 9-3 Aero Sedan 2014 levereras med ett omfattande garantipaket:

- Två (2) års nybilsgaranti
- Tre (3) års vagnskadegaranti
- Sex (6) års lackskadegaranti
- Tio (10) års rostskyddsgaranti

Garantivillkoren finns beskrivna i servicehäftet som följer med bilen.

Serviceintervaller

Första service skall utföras max ett år efter leverans eller efter ca 30 000 km. Servicebehov indikeras i bilens informationsdisplay (SID) och bestäms av tid, körsätt och klimatförhållanden.

Serviceintervallerna finns beskrivna i Servicehandboken som följer med bilen.

Disclaimer: National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) strävar efter att lämna så fullständig och korrekt information som möjligt men kan inte garantera att bilder återger bilens exakta utseende. Nevs reserverar sig för tekniska, grafiska och typografiska fel och avvikelser i text, bild och illustrationer.